

Министерство культуры РСФСР

Главное управление культурно-просветительных учреждений
Отдел охраны памятников

ПАСПОРТ НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
<p>б. ц. Дмитрия Прилуцкого на Наволоке Вологда, Армейская наб. д.119-121.</p>	<p>1710-летняя 1750-зимняя</p>
<p>Летняя церковь 1710 г. перестройкам не подвергалась. Пристроена с западной стороны наперть в 1916 г. колокольня и теплая церковь. 1750 г. зимняя ц. разобрана и вновь отстроена.</p> <p>1. Даты основных пристроек и перестроек.</p> <p>2. Автор, строитель, заказчик не известны. Зимняя церковь построена в 1750 г. на средства купца Рыбникова.</p> <p>3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником. Иконостас теплой церкви и все церковное оборудование не сохранилось. Иконостас летней церкви сохранился. Стены и купол покрыты фресковой живописью. В росписи ряд пробоев. В летней церкви фрески поблекли вследствие действия атмосферных осадков и времени.</p> <p>4. В чьем ведении находится памятник Вологодского горисполкома.</p> <p>5. Кем и как используется КЭЧ</p> <p>6. Техническое состояние памятника. Фундаменты исправны. В стенах волосяные трещины. Кровля удовлетворительна. Фасады требуют покраски и побелки. Ремонт не производился с 1950 г.</p>	

7. Тип, материал и основные конструкции Летняя и зимняя церкви кирпичные, под железной кровлей, летняя 5-ти главая 2-х этажная холодная с фресковой росписью стен 6. молитвенного зала. Зимняя одноглавая, одноэтажная, с 2-х ярусной колокольной на западной стороне, теплая, трансная. Перекрытия сводчатые и плоские.

8. Краткая история памятника По Вологодской старине и клировым ведомостям была возведена в начале ХУШ в. в 1710 году, 2-х этажная холодная Дмитриевская церковь. В 1716 г. сооружена колокольная, теплая церковь и пристройка с западной стороны, где помещались придел св. Максима, ризница и архив.

В 1750 г. теплая церковь была разобрана и построена вновь на средства купца Рыбникова.

Наименование , что на "на волоке" получило вследствие того, что в весеннее половодье местность , где расположена церковь нередко заливалась водой от разлива реки Вологды. Наволоком называются низменные места у берегов, куда при разливах наносится много ила.

9. Фото (13x18), включающие генеральный план участка с охранной зоной, планы зданий и сооружений, все фасады, основные интерьеры и фрагменты

Содержание описательных фото:

№ п/п

Автор

1. Вид с востока. 13x18 1962г. Шамин.
2. Вид с запада
3. Восточный фасад.
4. Фрагмент западного фасада.

10. Основная литература и иконография **Лукомский Г.К.**—Вологда в
ея старине— изд. 1914 г. СПб Дунаев Б.И.—
Северно— русское, гражданское и церковное зод-
чество г. Вологда изд. 1914 г. г. Москва.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта
Обмер плана проверен и дополнен архитектором
Вологодской СИРПИМ. в 1962 г.
Подлинник в Управлении культуры Облисполкома
копии — в Министерстве культуры РСФСР.

12. Обследования: Произвели ст. инспектор по охране
памятников культуры Лебедев В.Н. и архитек-
тор Вологодской СИРПИМ Шагин Г.Г.

Примечания февраль 1962 г.

Дата составления паспорта: Паспорт составил Шагин /.

„ 7 февраля 1962 г. Ответствен. редактор _____



4. Дмитрий Тришукнов из Хабаровска

1710г. Исконный

Восточный фронт.

Файл Трешукнов /Исконный/

II-1962г